


Poziom 5
764



System Ścianek z płyt gips-kartonowych na stalowej podkonstrukcji

S1 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 12cm (przeznaczona do wieszania wyposażenia np. szafek)

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
- 2.5cm 2x Płyta GK
- 7cm Wełna mineralna
- 2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytkamalowanie

S2 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 16cm

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
- 2.5cm 2x Płyta GK
- 11cm Wełna mineralna
- 2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki

S3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
- 2.5cm 2x Płyta GK
- 5.5cm Wełna mineralna

Ściany murowane niekonstrukcyjne

S4 ŚCIANKA SZACHTU CZĘŚĆ ZNAJDUJĄCA SIĘ NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa kładzona na zakład
- 12cm Mur Silikatowy

--- Zakres Opracowania

— Projektowane urządzenia

— Istniejące urządzenia

Ściany wyburzone

Ściany projektowane

Ściany istniejące

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektów i infrastruktury technicznej znajdujące się na rysunkach, a nie mające odniesienia w części opisowej i znajdujące się w części opisowej, a nie znajdujące odniesienia na rysunkach, należy traktować jako całość opracowania.
2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, a także do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
3. Nie należy odczytywać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
5. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
6. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.

see.
architecture

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEE. SP. Z O. O.
ul. Zdobyców Monte Cassino 37/3, 61-695
Poznań

INWESTOR

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

NR

RYSUNEK

3 A

Przekrój 1-1

SKALA

1 : 50

	nr upr.	podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Bartosz Minge	WPOKK/2019	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Mateusz Golon	5/WPOKK/2021	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. arch. Jakub Stachowiak		
FAZA PROJEKTU Projekt arch. - bud.	BRANŻA Architektura	DATA 2.11.2022