



ZPI/024/ *1121* /2025

Katowice, dnia 16 maja 2025 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/1057/2025

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert do Wykonawców, umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej GPW S.A w Katowicach oraz wysłanie informacji o postępowaniu przetargowym na portal informacyjny „GRUPA BIZNES POLSKA”, w oparciu o art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację usługi pn.: **„Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla przeniesienia spółki GPW Inżynieria z Piekar Śląskich do ZUW Dzieckowice”** (postępowanie Nr ZPI/024/1057/2025 z dnia 9 maja 2025 roku - data publikacji na stronie) w oparciu o art. 38 ust. 1 Regulaminu udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania dostarczonego Zamawiającemu w wiadomościach e-mail w dniach 14 i 15 maja 2025 roku:

- 1) „W ogłoszeniu wskazano, że w ramach zadania konieczne będzie opracowanie kosztorysu uwzględniającego oszacowanie kosztów przeniesienia spółki z Piekar Śląskich do ZUW Dzieckowice. Czy w związku z tym podczas ewentualnej współpracy, będą Państwo udostępniać spis maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do przeniesienia do nowej siedziby, a kosztorysant ma jedynie oszacować koszty? Czy jednak w zakresie kosztorysanta jest również inwentaryzowanie powyższego wyposażenia, a następnie wycenienie kosztów przeniesienia?”
- 2) „W ogłoszeniu wskazano, że konieczne jest opracowanie projektu rozmieszczenia maszyn. Czy sporządzenie takiego opracowania ma się odbywać w ścisłej współpracy z Państwem, czy raczej konieczne jest skorzystanie z usług zewnętrznego technologa?”
- 3) „W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej, zwracam się z prośbą o informację czy inwestycja znajduje się na obszarze szkód górniczych?”

Odpowiedź Zamawiającego:

W nawiązaniu do treści wiadomości e-mail obejmujących w/w zapytania w dniach 14 i 15 lutego 2025 roku (data wysłania wiadomości e-mail przez Wykonawcę) udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1) Spółka GPW Inżynieria udostępni Wykonawcy wykaz maszyn i urządzeń. Zadaniem Wykonawcy koncepcji będzie m.in. weryfikacja liczby, rodzaju oraz gabarytów maszyn i urządzeń znajdujących się w obecnej lokalizacji, a następnie – w porozumieniu z GPW Inżynieria – zaproponowanie ich optymalnego rozmieszczenia w nowej lokalizacji (dla obu wariantów). Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany będzie do oszacowania kosztów związanych z przeniesieniem oraz ponownym uruchomieniem maszyn i urządzeń w nowym miejscu.
- Ad. 2) Opracowanie projektu rozmieszczenia maszyn, powinno być wykonane przez technologa, przy pełnej współpracy z GPW Inżynieria. Technolog powinien proponować rozmieszczenie maszyn w ich docelowej lokalizacji. W przedmiotowym opracowaniu należy uwzględnić m.in. maszyny, urządzenia oraz wyposażenie znajdujące się obecnie na terenie Warsztatu.
- Ad. 3) Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze oddziaływania szkód górniczych.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.

Dyrektor
Pionu Inwestycji
Michał Trojanowski