

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka obiektów Stacji Uzdatniania Wody Będzin - wloty Pogoria

ADRES INWESTYCJI: SUW Będzin, 42-500 Będzin, ul. Siemońska 45

NAZWA INWESTORA: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.,

ADRES INWESTORA: ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 14.03.2022r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.03.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
1		<b>KOSZTORYS rozbiórka wlotów pogoria</b>			
1 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1		Zapewnieniu braku spływu wody do odbiornika poprzez rozbierane wyloty,	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1		Wykonanie korków betonowych w pozostających odcinkach rur,	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNR 4-06 0118-01 analogia	Demontaż konstrukcji stalowych wraz z cięciem na elementy transportowe - złom widoczny	t		
		0,8	t	0,800	
				RAZEM	0,800
5 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		0,8	t	0,800	
				RAZEM	0,800
6 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t		
		0,8	t	0,800	
				RAZEM	0,800
7 d.1	KNR 4-04 0303-01 analogia	Rozebranie ścian i płyt żelbetowych	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
8 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
9 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
10 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.8	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		1,7 * poz.10	t	85,000	
				RAZEM	85,000
12 d.1	KNR-W 2-01 0222-01 analogia	Zasypywanie powstałych niecek po wyburzonych fundamentach materiałem rodzimym z dostawą tego materiału	m3		
		80	m3	80,000	
				RAZEM	80,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1		Niwelacja i odtworzenie brzegu rzeki Pogoria,	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
14 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
15 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000