


POZIOM PORÓWNAWCZY 254.60 m.n.p.m		proj. włączenie do istniejącego wlotu w studni kanalizacyjnej		proj. studnia rewizyjna PVC-U DN 425 kanalizacji sanitarnej		proj. studnia rewizyjna PVC-U DN 425 kanalizacji sanitarnej		proj. studnia rewizyjna PVC-U DN 425 kanalizacji sanitarnej wraz z klapą burzową fi 160 mm		proj. studnia rewizyjna PVC-U DN 425 kanalizacji sanitarnej z klapą burzową		proj. wejście do budynku przez fundamentem w rurze osłonnej PVC SN8 LITE Ø200	
PROJ. RZĘDNA TERENU, m.n.p.m		308,83	308,83	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93
RZĘDNA TERENU ISTN., m.n.p.m		308,83	308,83	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93	308,93
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU, m.n.p.m		307,13	307,47	307,65	307,68	307,70	307,73	307,73	307,73	307,73	307,73	307,73	307,73
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU, m.n.p.m		1,70	1,46	1,28	1,25	1,24	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
SPADKI, DŁUGOŚCI, %/m		1,5%	2,50	1,5%	12,0	1,70	1,20	2,0%	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
ŚREDNICA, MATERIAŁ, mm		Ø 160 PVC SN8 LITE											
ODLEGŁOŚCI, m	0,00	2,50	14,50	16,20	17,40	19,10							
OZNACZENIA	K6	K5	K4	K3	K2	K1							

OZNACZENIA :

- Proj. kanalizacja sanitarna, PVC Ø160 SN8 lite
- Kistn. Istn.. studnia betonowa na ciągu kanalizacji sanitarnej
- K Istn. Proj. studnia rewizyjna na przyłączy kanalizacyjnym PVC-U, DN 425 z włazem żeliwnym

<div></div> <div>MIASTO PROJEKT ZABRZE SP. Z O.O. UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58, 44-113 GLIWICE</div>					
Modernizacja budynku zmiękczalni – adaptacja na pomieszczenia socjalne					
INWESTOR	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19				
LOKALIZACJA	jednostka: 241304_1, Tarnowskie Góry obręb: 0032 działka numer: 3145/56				
PRZEDMIOT RYSUNKU		BRANŻA			
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -PROFIL PODŁUŻNY		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
SANITARNA		SKALA  1:100	DATA  LISTOPAD 2025 r.	NR RYS.  <b>WK-03</b>	
PROJEKTANT					
mgr inż. Daniel Hajduk upr. SLK/8332/PWBS/21	SPECJALNOŚĆ SANITARNA				PODPIS
SPRAWDZAJĄCY					
mgr inż. Mateusz Majowski upr. SLK/9202/PWBS/20	SPECJALNOŚĆ SANITARNA				PODPIS